




open up new  
perspectives



# sinus- **Obliquus**

dedicated for patients with  
symptomatic obstructions  
of the iliac veins





A dedicated solution



In mindestens 50% der Fälle einer linksseitigen Beckenvenenthrombose findet sich ein May-Thurner Syndrom als obstruktives Hindernis.

Bei dieser anatomischen Anomalie überkreuzt die rechte Arteria Iliaca Communis die linke Vena Iliaca Communis, komprimiert die Vene gegen die Lendenwirbelsäule und übt gleichzeitig eine Pulsationskraft auf die Vene aus. Dadurch entstehende Flussstörungen begünstigen die Ausbildung von Tiefen Venenthrombosen (TVT).

Bisherige Behandlungen mit herkömmlichen Venenstents sind zufriedenstellend. Wenn sie jedoch nahe der Bifurkation eingesetzt werden, kann das distale Stentende in die Vena Cava hineinragen und somit den Blutfluss beeinträchtigen. Mit einem abgeschrägten Stent-Design bietet optimed nun eine außergewöhnliche Lösung.



Dans au moins 50 % des cas de thrombose de la veine iliofémorale gauche, on retrouve un syndrome de May-Thurner qui constitue un obstacle.

Cette anomalie anatomique entraîne un chevauchement de l'artère iliaque commune droite et de la veine iliaque commune gauche, une compression de la veine contre les vertèbres lombaires et, dans le même temps, une force de pulsation qui s'exerce sur la veine. Les troubles de la circulation qui s'ensuivent sont à l'origine d'une thrombophlébite profonde.

Les traitements existants ayant recours à un stent veineux classique sont satisfaisants. Mais, lorsque ces stents sont utilisés à proximité d'une bifurcation, l'extrémité distale du stent peut pénétrer dans la veine cave et entraver alors le flux sanguin. optimed propose à présent une solution exceptionnelle avec une conception de stent biseauté.




At least 50% of left-sided pelvic vein thrombosis cases are caused by obstructions due to May-Thurner Syndrome.

In this anatomical anomaly the right common iliac artery overlies and compresses the left common iliac vein against the lumbar spine and at the same time exerts a pulsation force on the vein. Resulting turbulences facilitate the formation of Deep Vein Thrombosis (DVT).


Present therapies with conventional venous stents are satisfactory. However, when placed near the bifurcation, the distal end of the stent can protrude into the vena cava, causing a negative impact on the bloodflow. With an oblique stent design optimed now offers an exceptional solution.

## sinus-Obliquus

the first oblique venous stent




Strength and flexibility combined




### Power Crown:

- Anpassung an die Anatomie der Bifurkation
- Hohe Radialkraft



### Smart Part:

- Hohe Flexibilität
- Gleichmäßige Kraftverteilung



### Anchor Ring:

- Fixierung des Stents
- Atraumatische Rundungen



### Power Crown:

- Adaptation à l'anatomie de la bifurcation
- Force radiale élevée



### Smart Part:

- Flexibilité élevée
- Répartition régulière des forces




### Anchor Ring:

- Fixation of the stent
- Atraumatically rounded edges



High performance for special requirements



Die Anatomie der Bifurkation erfordert eine besondere Herangehensweise.

Der sinus-Obliquus wurde speziell für venöse Obstruktionen im Bereich der Bifurkation der Vena Cava Inferior entwickelt.

Sein einzigartiges abgeschrägtes Design bietet die Möglichkeit, den Stent direkt an der Bifurkation zu platzieren – optimierte Voraussetzungen für die Behandlung des May-Thurner-Syndroms.



L'anatomie de la bifurcation exige d'adopter une stratégie particulière.

Le sinus-Obliquus a été élaboré spécialement pour les obstructions veineuses dans la zone de la bifurcation de la veine cave inférieure.

Sa conception unique biseautée offre la possibilité de placer le stent directement dans la bifurcation – ce qui constitue un moyen optimisé de traiter le syndrome de May-Thurner.




The anatomy of the bifurcation requires a special approach.

The sinus-Obliquus was specifically designed for treating venous obstructions close to the bifurcation of the inferior vena cava.




Its exceptional oblique design offers the possibility to place the stent directly at the bifurcation – optimized requirements for the treatment of May-Thurner Syndrome.

## sinus-Obliquus

experience the difference



Enhanced anatomical adaption



Bei der Verwendung von herkömmlichen Venenstents ist eine optimale Gefäßabdeckung oft nicht möglich.

Wird der Stent zu weit in Richtung Vena Cava vorgeschosben, beeinflusst das distale Stentende den Blutfluss negativ. Wird der Stent nicht weit genug vorgeschosben, kann der durch die Arterie komprimierte Gefäßabschnitt nicht hinreichend abgedeckt werden und die Obstruktion persistiert. Beide Möglichkeiten sind nicht optimal.



Lorsqu'on utilise un stent veineux classique, il n'est pas toujours possible d'obtenir une couverture optimale du vaisseau concerné.

Si le stent est inséré trop loin en direction de la veine cave, l'extrémité distale du stent a une influence négative sur le flux sanguin. Si le stent n'est pas inséré suffisamment loin, la portion de vaisseau comprimée par l'artère peut ne pas être suffisamment recouverte et l'obstruction persiste. Aucune de ces deux possibilités n'est optimale.



When using conventional stent designs it is often not possible to achieve optimal vessel coverage.

In case the stent protrudes into the inferior vena cava, the distal stent end obstructs the bloodflow. In case the compressed vessel section is not completely covered by the stent, the obstruction persists. Both options are not ideal.



New perspectives in design and technique

**Anti-Jump-Technik**

- Zur exakten Platzierung, insbesondere bei kurzen Stentlängen
- Kein Springen des Stents

**Technique anti-jump**

- Pour une mise en place exacte, notamment lorsque le stent est court
- Le stent ne « saute » pas

**Anti-jump-technique**

- For exact placement, especially for short stent lengths
- No stent jumping

**Repositionable - easing of placement**

**sinus-Obliquus**

Competitor A	Competitor B	sinus-Obliquus
		<b>Crush Resistance</b> using parallel plates (50% way) N/cm <small>data on file</small>
		<b>Local Compression Force</b> (50% way) N/cm <small>data on file</small>



Bestell-Nr. - Länge des Einführbestecks référence - longueur système de pose order code - length of application device	Stent ∅	Stent Länge / longueur / length
100 cm	mm	mm
8414-8080	14	80
8414-8100	14	100
8414-8150	14	150
8416-8080	16	80
8416-8100	16	100
8416-8150	16	150

10F Applikationssystem, Adaptiert auf .035 inch Führungsdräht  
10F Système d'application de 10F adapté aux fil-guide de .035 inch  
10F application device, adapted to .035 inch guide wire

Verpackungseinheit: 1 Stück · conditionnement : 1 unité · box: 1 unit



hybrid  
design



repositionable  
stent



radiopaque  
markers



electro-  
polishing



anti-jump  
technique



braided  
sheath



atraumatic  
soft-tip



## 10F application device & 0.035 inch guide wire